



Comune di  
**CASTIGLION FIORENTINO**



## **BOLLETTINO FITOPATOLOGICO OLIVO**

29 giugno 2021



Generalmente sereno o leggermente velato con temperature massime anche sopra i 30°. Controllare il meteo periodicamente per regolarsi nell'effettuare eventuali trattamenti.



### **OLIVO**

**FASE FENOLOGICA:** frutto < di 5 mm – frutto > di 5 mm (secondo luoghi e varietà)

#### Mosca delle olive

<b>LOCALITÀ</b>	<b>Catture 29.06.2021</b>				
MAMMÌ	Zero				
S. MARGHERITA	Zero				
PIEVE DI CHIO	Zero				
COL DI BIDONE	Zero				

TARAGNANO SANTA CRISTINA	Zero					
NOCETA	Zero					
MONTECCHIO LE COMUNANZE	Zero					
LA NAVE CASTRONCELLO BROLIO	Zero					
COZZANO ALTO	Zero					

### **Catture assenti.**

Non siamo ancora in una fase fenologica idonea per la riproduzione della mosca, Si ricorda, infatti, che l'eventuale l'attività di ovideposizione della femmina di *Bractrocera oleae* (mosca dell'olivo) inizia dalla fase fenologica di **indurimento del nocciolo**.

### **Tignola dell'olivo**

La prima generazione che attacca i fiori è terminata. Installare le trappole. Nel caso della tignola le trappole forniscono indicazioni circa la curva di volo delle generazioni, ma non una stima effettiva della popolazione larvale. Questa dovrà essere valutata in funzione delle infestazioni dello scorso anno (drupe colpite con caratteristica galleria procedente dal peduncolo verso il nocciolo). La soglia di intervento è valutata tramite il riscontro della presenza delle uova sui frutticini e delle prime olive attaccate. In caso di cascola di olive con la sintomatologia descritta contattare i tecnici.

### **Cicloconio o Occhio di pavone**

I trattamenti a base di rame sono in genere già stati effettuati.

### **Rogna dell'olivo**

La malattia è presente in molti areali olivicoli pertanto, si può affermare che il potenziale infettivo sia importante in tutti gli ambienti. I trattamenti a base di rame possiedono un effetto batterio statico quindi, **in concomitanza di grandinate**, è **INDISPENSABILE** effettuare un intervento entro 24-36 ore dall'evento grandinigeno.

Trattamenti eseguiti più tardivamente non sortiscono alcun effetto. Altre strategie di contenimento della malattia nei bollettini autunnali.

---

**PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**

**TEL. 057565641 UFFICIO AMBIENTE E SVILUPPO TEL. 0575656415**

**O IL TECNICO DELLA COLDIRETTI:**

**MONTESI LUIGI AL 3475560170**